



231012341317



检 测 报 告

TEST REPORT

编号: GE2509165701C

副 本

委托单位:

吉林市吉科检测技术有限公司

项目名称:

吉林省九新实业集团化工有限公司二噁英检测

检测类别:

委托检测

江苏格林勒斯检测科技有限公司
Jiangsu Green Earth Testing Co.,Ltd.

检测专用章



声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检验检测专用章和计量认证章后方可生效；

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得复制本报告（全文复制除外）；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：江苏省无锡市锡山区万全路 59 号

邮政编码：214000

电 话：0510-66925818

投诉电话：0510-66925818

检 测 报 告

编号：GE2509165701C

第 1 页 共 8 页

委托单位	吉林市吉科检测技术有限公司		
项目名称	吉林省九新实业集团化工有限公司二噁英检测		
检测单位	江苏格林勒斯检测科技有限公司	采样人	李帅、崔旭
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2025.09.22	实验室检测周期	2025.09.28 ~ 2025.10.10
检测目的	受吉林市吉科检测技术有限公司委托对吉林省九新实业集团化工有限公司二噁英检测的有组织废气二噁英类进行检测		
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 2		
此报告经下列人员签名 编制：王新升 审核：李帅 签发：崔旭 检测报告专用章 签发日期 2025 年 10 月 10 日 检测专用章			

检 测 报 告

编号：GE2509165701C

附表 1 有组织废气检测结果表

采样日期	点位名称	样品编号	样品状态	检测项目	检测结果 (ngTEQ/Nm³)	平均值 (ngTEQ/Nm³)
2025-09-22	焚烧废气 排放口	FGE2509007901	(气) 石英 纤维滤筒、 树脂、冷凝 水	二噁英类	0.0098	0.011
2025-09-22	焚烧废气 排放口	FGE2509007902	(气) 石英 纤维滤筒、 树脂、冷凝 水	二噁英类	0.012	
2025-09-22	焚烧废气 排放口	FGE2509007903	(气) 石英 纤维滤筒、 树脂、冷凝 水	二噁英类	0.011	

此页面以下空白

检 测 报 告

编号: GE2509165701C

第 3 页 共 8 页

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

样品类型		有组织废气			
样品编号		FGE2509007901	取样量(Nm³)	2.5360	
二噁英类		检出限	组份浓度	毒性当量浓度	
		单位:ng/Nm³	单位:ng/Nm³	I-TEF	单位: ngTEQ/Nm³
多氯代二苯并-对-二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.000079	N.D.(<0.000079)	×1	4.0×10 ⁻⁵
	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.000079	N.D.(<0.000079)	×0.5	2.0×10 ⁻⁵
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.00012	N.D.(<0.00012)	×0.1	6.0×10 ⁻⁶
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.00016	N.D.(<0.00016)	×0.1	8.0×10 ⁻⁶
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.00016	N.D.(<0.00016)	×0.1	8.0×10 ⁻⁶
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.000079	0.014	×0.01	1.4×10 ⁻⁴
	O ₈ CDD	0.00039	0.056	×0.001	5.6×10 ⁻⁵
多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.00016	0.0025	×0.1	2.5×10 ⁻⁴
	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.00016	0.0035	×0.05	1.8×10 ⁻⁴
	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.00024	0.0035	×0.5	0.0018
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.000079	0.0050	×0.1	5.0×10 ⁻⁴
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.000079	0.0056	×0.1	5.6×10 ⁻⁴
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.00012	0.0066	×0.1	6.6×10 ⁻⁴
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.00020	0.011	×0.1	0.0011
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.000039	0.031	×0.01	3.1×10 ⁻⁴
	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.00016	0.0099	×0.01	9.9×10 ⁻⁵
	O ₈ CDF	0.00039	0.028	×0.001	2.8×10 ⁻⁵
二噁英类测定浓度 单位: ngTEQ/Nm³			0.0058		
平均含氧量 (%)			15.1		
11%含氧量换算后二噁英浓度			0.0098		
[注]: N.D.指低于检出限, 计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。					

此页面以下空白

检 测 报 告

编号: GE2509165701C

第 4 页 共 8 页

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

样品类型		有组织废气			
样品编号		FGE2509007902	取样量(Nm³)	2.5319	
二噁英类		检出限	组份浓度	毒性当量浓度	
		单位:ng/Nm³	单位:ng/Nm³	I-TEF	单位: ngTEQ/Nm³
多氯 代二 苯并- 对-二 噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.000079	0.0015	×1	0.0015
	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.000079	0.0028	×0.5	0.0014
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.00012	N.D.(<0.00012)	×0.1	6.0×10 ⁻⁶
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.00016	N.D.(<0.00016)	×0.1	8.0×10 ⁻⁶
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.00016	N.D.(<0.00016)	×0.1	8.0×10 ⁻⁶
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.000079	0.0059	×0.01	5.9×10 ⁻⁵
	O ₈ CDD	0.00039	0.016	×0.001	1.6×10 ⁻⁵
多氯 代二 苯并 呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.00016	0.0040	×0.1	4.0×10 ⁻⁴
	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.00016	0.0048	×0.05	2.4×10 ⁻⁴
	2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.00024	0.0050	×0.5	0.0025
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.000079	0.0036	×0.1	3.6×10 ⁻⁴
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.000079	0.0028	×0.1	2.8×10 ⁻⁴
	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.00012	N.D.(<0.00012)	×0.1	6.0×10 ⁻⁶
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.00020	0.0033	×0.1	3.3×10 ⁻⁴
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.000039	0.0081	×0.01	8.1×10 ⁻⁵
	1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.00016	N.D.(<0.00016)	×0.01	8.0×10 ⁻⁷
	O ₈ CDF	0.00039	0.0054	×0.001	5.4×10 ⁻⁶
二噁英类测定浓度 单位: ngTEQ/Nm³			0.0072		
平均含氧量 (%)			15.0		
11%含氧量换算后二噁英浓度			0.012		
[注]: N.D.指低于检出限, 计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。					

此页面以下空白

检 测 报 告

编号: GE2509165701C

第 5 页 共 8 页

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

样品类型		有组织废气			
样品编号		FGE2509007903	取样量(Nm³)	2.5248	
二噁英类		检出限	组份浓度	毒性当量浓度	
		单位:ng/Nm³	单位:ng/Nm³	I-TEF	单位: ngTEQ/Nm³
多氯代二苯并-对-二噁英	2,3,7,8-T₄CDD	0.000079	N.D.(<0.000079)	×1	4.0×10 ⁻⁵
	1,2,3,7,8-P₅CDD	0.000079	N.D.(<0.000079)	×0.5	2.0×10 ⁻⁵
	1,2,3,4,7,8-H₆CDD	0.00012	N.D.(<0.00012)	×0.1	6.0×10 ⁻⁶
	1,2,3,6,7,8-H₆CDD	0.00016	N.D.(<0.00016)	×0.1	8.0×10 ⁻⁶
	1,2,3,7,8,9-H₆CDD	0.00016	N.D.(<0.00016)	×0.1	8.0×10 ⁻⁶
	1,2,3,4,6,7,8-H₇CDD	0.000079	N.D.(<0.000079)	×0.01	4.0×10 ⁻⁷
	O₈CDD	0.00040	0.017	×0.001	1.7×10 ⁻⁵
多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T₄CDF	0.00016	0.015	×0.1	0.0015
	1,2,3,7,8-P₅CDF	0.00016	0.011	×0.05	5.5×10 ⁻⁴
	2,3,4,7,8-P₅CDF	0.00024	0.0081	×0.5	0.0040
	1,2,3,4,7,8-H₆CDF	0.000079	0.0035	×0.1	3.5×10 ⁻⁴
	1,2,3,6,7,8-H₆CDF	0.000079	N.D.(<0.000079)	×0.1	4.0×10 ⁻⁶
	1,2,3,7,8,9-H₆CDF	0.00012	N.D.(<0.00012)	×0.1	6.0×10 ⁻⁶
	2,3,4,6,7,8-H₆CDF	0.00020	N.D.(<0.00020)	×0.1	1.0×10 ⁻⁵
	1,2,3,4,6,7,8-H₇CDF	0.000040	0.0060	×0.01	6.0×10 ⁻⁵
	1,2,3,4,7,8,9-H₇CDF	0.00016	N.D.(<0.00016)	×0.01	8.0×10 ⁻⁷
	O₈CDF	0.00040	N.D.(<0.00040)	×0.001	2.0×10 ⁻⁷
二噁英类测定浓度 单位: ngTEQ/Nm³			0.0066		
平均含氧量 (%)			15.1		
11%含氧量换算后二噁英浓度			0.011		
[注]: N.D.指低于检出限, 计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。					

此页面以下空白

检 测 报 告

编号: GE2509165701C

第 6 页 共 8 页

附件 有组织废气回收率统计

样品编号	FGE2509007901		标准要求回收率合格范围	是否合格
项目		回收率(%)		
采样内标	³⁷ Cl ₄ -2378-TCDD	77	70~130	合格
提取内标	¹³ C-2378-TCDF	52	24~169	合格
	¹³ C-12378-PeCDF	63	24~185	合格
	¹³ C-23478-PeCDF	63	21~178	合格
	¹³ C-123478-HxCDF	56	32~141	合格
	¹³ C-123678-HxCDF	53	28~130	合格
	¹³ C-234678-HxCDF	58	28~136	合格
	¹³ C-123789-HxCDF	63	29~147	合格
	¹³ C-1234678-HpCDF	59	28~143	合格
	¹³ C-1234789-HpCDF	61	26~138	合格
	¹³ C-2378-TCDD	62	25~164	合格
	¹³ C-12378-PeCDD	58	25~181	合格
	¹³ C-123478-HxCDD	52	32~141	合格
	¹³ C-123678-HxCDD	60	28~130	合格
	¹³ C-1234678-HpCDD	62	23~140	合格
	¹³ C-OCDD	54	17~157	合格

样品编号	FGE2509007902		标准要求回收率合格范围	是否合格
项目		回收率(%)		
采样内标	³⁷ Cl ₄ -2378-TCDD	74	70~130	合格
提取内标	¹³ C-2378-TCDF	60	24~169	合格
	¹³ C-12378-PeCDF	70	24~185	合格
	¹³ C-23478-PeCDF	68	21~178	合格
	¹³ C-123478-HxCDF	65	32~141	合格
	¹³ C-123678-HxCDF	63	28~130	合格
	¹³ C-234678-HxCDF	61	28~136	合格
	¹³ C-123789-HxCDF	69	29~147	合格
	¹³ C-1234678-HpCDF	63	28~143	合格
	¹³ C-1234789-HpCDF	69	26~138	合格
	¹³ C-2378-TCDD	71	25~164	合格
	¹³ C-12378-PeCDD	59	25~181	合格
	¹³ C-123478-HxCDD	56	32~141	合格
	¹³ C-123678-HxCDD	70	28~130	合格
	¹³ C-1234678-HpCDD	62	23~140	合格
	¹³ C-OCDD	52	17~157	合格

此页面以下空白

检 测 报 告

编号: GE2509165701C

第 7 页 共 8 页

附件 有组织废气回收率统计

样品编号	FGE2509007903		标准要求回收率合格范围	是否合格
项目		回收率(%)		
采样内标	³⁷ Cl ₄ -2378-TCDD	77	70~130	合格
提取内标	¹³ C-2378-TCDF	41	24~169	合格
	¹³ C-12378-PeCDF	50	24~185	合格
	¹³ C-23478-PeCDF	49	21~178	合格
	¹³ C-123478-HxCDF	47	32~141	合格
	¹³ C-123678-HxCDF	48	28~130	合格
	¹³ C-234678-HxCDF	49	28~136	合格
	¹³ C-123789-HxCDF	57	29~147	合格
	¹³ C-1234678-HpCDF	53	28~143	合格
	¹³ C-1234789-HpCDF	53	26~138	合格
	¹³ C-2378-TCDD	53	25~164	合格
	¹³ C-12378-PeCDD	48	25~181	合格
	¹³ C-123478-HxCDD	45	32~141	合格
	¹³ C-123678-HxCDD	53	28~130	合格
	¹³ C-1234678-HpCDD	54	23~140	合格
	¹³ C-OCDD	44	17~157	合格

此页面以下空白

检 测 报 告

编号: GE2509165701C

第 8 页 共 8 页

附表 2 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	二噁英类	环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分 辨质谱法(HJ 77.2-2008)	高分辨气相色谱-高分辨磁式质谱 联用仪-Trace1310/DFS

报 告 结 束

